

KWAAD

KWantitatieve beoordeling van Agitatie en Agressie Door zorg

Bewoner/cliënt:

Naam beoordelaar:

Functie beoordelaar:

Datum:

Instructies

Met deze vragenlijst kunt u agitatie en agressie meten bij een bewoner/cliënt. Dit is bijvoorbeeld het weigeren van zorg, snel geïrriteerd reageren, maar ook verbale of fysieke agressie. Het gaat bij het invullen alleen om het gedrag zelf. Het gaat er niet om waarom iemand dit gedrag laat zien, bijvoorbeeld als gevolg van cognitieve stoornissen of gripsverlies. Het gedrag hoeft niet te betekenen dat de bewoner/cliënt de ander of zichzelf met opzet wil kwetsen of pijn wil doen. U kunt de vragenlijst invullen op basis van wat u zelf ziet van de bewoner/cliënt, rapportages en overleg met collega's.

Selecteer voor elke uitspraak hieronder hoe vaak het gedrag in de **afgelopen 3 dagen** is voorgekomen. Kruis telkens een van de volgende opties aan:

0 = nooit

1 = één keer in de afgelopen 3 dagen

2 = één keer per dag in de afgelopen 3 dagen

3 = meer dan een keer per dag in de afgelopen 3 dagen

Heeft of is de bewoner/cliënt in de afgelopen 3 dagen...

		Nooit	1 keer	1 keer per dag	>1 keer per dag
1	veeleisend geweest of in discussie gegaan?				
2	geschreeuwd of gegild?				
3	gevloekt of beledigende taal gebruikt?				
4	zich niet aan de afdelingsregels gehouden?				
5	niet meegewerkt of zorg geweigerd, bijvoorbeeld bij het krijgen van medicatie?				
6	humeurig of geïrriteerd geweest?				
7	een kort lontje gehad?				

Heeft of is de bewoner/cliënt in de afgelopen 3 dagen...

		Nooit	1 keer	1 keer per dag	>1 keer per dag
8	overmatig kritisch of denigrerend geweest?				
9	ongeduldig of boos geworden omdat iets hem/haar niet aanstond?				
10	gedreigd om iemand pijn te doen of uitspraken gedaan om iemand bang te laten voelen?				
11	eigendommen van zichzelf of anderen kapotgemaakt, gestolen of in het rond gegooid?				
12	boos geweest op zichzelf?				
13	geprobeerd iemand te duwen of dit gedaan?				
14	geprobeerd iemand te schoppen of dit gedaan?				
15	geprobeerd iemand te slaan of dit gedaan?				
16	geprobeerd iemand te bijten, krabben, knijpen of op iemand te spugen of dit gedaan?				
17	een voorwerp gebruikt om naar iemand uit te halen of iemand pijn te doen?				

Kruis voor de volgende vragen aan welke optie het beste past voor de bewoner/cliënt.

18	Heeft de bewoner/cliënt in de afgelopen 3 dagen zelfbeschadigend gedrag laten zien of zichzelf met opzet pijn gedaan?				
	Nee				(0)
	Licht, zoals een schram of blauwe plek				(1)
	Matig, zoals een kneuzing				(2)
	Ernstig, zoals een breuk				(3)

Kruis voor de volgende vragen aan welke optie het beste past voor de bewoner/cliënt.

- 19 Heeft de bewoner/cliënt in de afgelopen 3 dagen anderen met opzet pijn gedaan?
- | | |
|--|-----|
| Nee | (0) |
| Licht, zoals een schram of blauwe plek | (1) |
| Matig, zoals een kneuzing | (2) |
| Ernstig, zoals een breuk | (3) |
- 20 Is er de afgelopen 3 dagen medicatie of een andere interventie ingezet om de agitatie of agressie te behandelen, zoals een time-out of een andere op de bewoner/cliënt afgestemde aanpak?
- | | |
|-----|-----|
| Nee | (0) |
| Ja | (1) |

Totaalscore:

Instructie voor scoring

Tel voor de totaalscore alle 20 items bij elkaar op (minimum = 0 en maximum = 58). Let op: de laatste items hebben een andere scoring.

Als u terugkijkt naar alle bovenstaande vragen, vindt u dan dat de bewoner/cliënt in de afgelopen 3 dagen geagiteerd of agressief is geweest?

Helemaal niet

Licht

Matig

Ernstig